Innovation has a name.

Preisliste 2019

The Energy To Meet Your Needs

Eine ausführliche Fassung finden Sie auf unserer Website unter **www.aosmith.de**.
(Brutto Preise ohne MwSt.)

Ihre Kunden möchten vom Warmwasserkomfort und -vergnügen profitieren und wenden sich mit ihrem Vorhaben an Sie, damit Sie diesen Service bereitstellen.

A.O. Smith unterstützt Sie, indem es die Verantwortung für die Konzeption, Herstellung, technische Beratung und den Transport übernimmt, egal ob es sich um gasbeheizte, elektrische oder kombinierte solarenergiegestützte Warmwassererzeuger handelt.
Alle unsere Verfahren entsprechen den europäischen Normen in Sachen Qualität und Leistung. A.O. Smith bietet Ihnen ein breitgefächertes Produktsortiment und ein Know-how, das sich auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Produktion von zuverlässigen Warmwasserversorgungssystemen stützt.

CE DVGW

Anwendungen



Dieser Überblick über Anwendungen und Geräte kann Ihnen als Leitfaden für vorhandene Lösungen dienen. Wir stehen Ihnen gerne bei Ihrer Entscheidung für die beste Option für Ihren besonderen Bedarf zur Seite.


Persönliche Beratung

Ihr perfekter Partner für jedes Projekt

A.O. Smith glaubt fest daran, den bestmöglichen Kundendienst zu erbringen. Wir sind da, um Sie ab der einleitenden Planungsphase Ihres Projektes zu beraten, in der die meisten wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Welches Warmwassersystem eignet sich für Ihren spezifischen Bedarf am besten? Wenn es um die perfekte Antwort geht, können Sie sich auf die Beratung unserer erfahrenen und versierten Verkaufsingenieure verlassen.

A.O. Smith unterstützt Sie während Ihres gesamten Projektes, um Sie laufend über unser System und die korrekte Wartung zu informieren. Die gute Qualität unseres Service wird durch unsere interne Technische Supportgruppe aufrechterhalten. Wir sind für Sie da, wann auch immer Sie Unterstützung brauchen.


Anwendungen



Für andere Anwendungen und Produktkombinationen verfügen wir auch über folgende Systeme:

IT / ST

Ein indirekt geheiztes Wassererwärmersystem besteht aus mehreren Produkten, die nicht als Warmwasserbereiter entworfen wurden, sondern die als Zusammensetzung ein Warmwassersystem bilden. Die einzelnen Einheiten werden unabhängig getestet und für die beabsichtigte Anwendung gekennzeichnet. Obwohl ein Heizkessel der Klasse A um einen Warmwasserspeicher ergänzt eine Klasse A-Lösung für die Erzeugung warmen Wassers scheint, ist das nicht der Fall. Der Heizkessel hat die Klasse A nämlich wegen seiner Heizleistungen erhalten und nicht für seine Warmwassererzeugung. Deshalb ist es vernünftig, sich für einen direkt geheizten Wassererwärmer der Klasse A zu entscheiden, wenn Sie einen energiesparenden Brennwertwassererwärmer suchen.




Kleine bis mittlere Brennwert-Lösungen



INNOVO					
	Typ	Liter	€	Energie-effizienzklasse	kW*
	IR-12-160	160	4.120,00	A	11,7
	IR-20-160	160	4.678,00	A	19,1
	IR-12-200	200	4.454,00	A	11,9
	IR-20-200	200	4.901,00	A	19,1
	IR-24-245	245	5.791,00	A	23,5
	IR-32-245	245	7.123,00	A	30,7
	IR-24-285	285	7.198,00	A	23,8
	IR-32-285	285	7.303,00	A	31,0
	IR-32-380	380	7.880,00	A	31,3

INBETRIEBNAHME	
Art. Nr.	€ (netto)
9.74 D005	392,00

WARTUNG	
Art. Nr.	€
9.73 D002	Kontaktieren Sie uns



TWI II						
	Typ	€	Liter	Energie-effizienzklasse	kW* erdgas	kW** propan
	TWI 35-200 D	8,858,00	182	A	35,9	
	TWI 35-200 PD					35,9
	TWI 45-200 D	10.094,00	182	A	46,2	
	TWI 45-200 PD					46,4

INBETRIEBNAHME	
Art. Nr.	€ (netto)
9.74 D005	392,00

WARTUNG	
Art. Nr.	€
9.73 D002	Kontaktieren Sie uns

Zubehör

RAUCHGAS-WANDANSCHLUSS SATZ		
Beschreibung	Art. Nr.	€
Rauchgas-Wandanschluss Satz Ø80/125	0310755	166,30
Wanddurchfürung Satz Ø80/125	0310759	145,70

RAUCHGASZUBEHÖR KONZENTRISCH				
Beschreibung	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€
	Alu		PP	
Schlauch 1 m Ø80/125 mm	0311448	66,30	0310742	47,90
Winkel 90° Ø80/125 mm	0302513	71,80	0310735	34,80

TEMPERATUR- UND DRUCKVENTIL			
Typ	Anschluss	Art. Nr.	€
IR-12-160 bis IR-20-200	¾" / 10 bar	0076527004(S)	16,50
IR-24-245 bis IR-32-380	1" / 10 bar	0099383005(S)	301,20

KALTWASSER-SICHERHEITSGRUPPE		
Typ	Art. Nr.	€
IR-12-160 bis IR-20-200	0302706(S)	44,50
IR-24-245 bis IR-32-380	0070066003(S)	80,90

RAUCHGAS-WANDANSCHLUSS SATZ (ALU)		
Beschreibung	Art. Nr.	€
Rauchgas-Wandanschluss Satz Ø80/125	0305042	428,50
Wanddurchfürung Satz Ø80/125	0302515	222,90

RAUCHGASZUBEHÖR KONZENTRISCH		
Beschreibung	Art. Nr.	€
Schlauch 1 m Ø80/125 mm	0311448	66,30
Winkel 90° Ø80/125 mm	0302513	71,80

TEMPERATUR- UND DRUCKVENTIL		
Anschluss	Art. Nr.	€
¾" / 10 bar	0306755(S)	52,60

Brennwert-Lösungen



BFC					
	Typ	€	Liter	Energie-effizienzklasse	kW*
	28	8.384,00	217	A	31,0
	30	9.243,00	368	A	32,7
	50	10.601,00	368	A	50,3
	60	12.772,00	368	A	60,4
	80	15.211,00	480	-	84,2
	100	19.638,00	480	-	100,7
	120	21.603,00	480	-	121,8

INBETRIEBNAHME	
Art. Nr.	€ (netto)
9.74 D006	441,00

WARTUNG	
Art. Nr.	€
9.73 D003	Kontaktieren Sie uns



SOLARANLAGEN				
SGE				
Typ	€	Liter	Energie-effizienzklasse	kW*
40	11.557,00	370	A	42,8
60	14.879,00	370	A	60,4

INBETRIEBNAHME	
Art. Nr.	€ (netto)
9.74 D006	441,00

WARTUNG	
Art. Nr.	€
9.73 D003	Kontaktieren Sie uns



SOLARANLAGEN				
SGS				
Typ	€	Liter	Energie-effizienzklasse	kW*
28	9.363,00	217	A	31,0
30	10.323,00	368	A	32,7
50	11.835,00	368	A	50,3
60	14.261,00	368	A	60,4
80	19.014,00	480	-	84,2
100	22.365,00	480	-	100,7
120	23.706,00	480	-	121,8

INBETRIEBNAHME	
Art. Nr.	€ (netto)
9.74 D006	441,00

WARTUNG	
Art. Nr.	€
9.73 D002	Kontaktieren Sie uns

Studie bis Komplettsolarlösung (einschließlich Solarkollektoren) auf Anfrage.

Zubehör

RAUCHGASANSCHLUSS SATZ KONZENTRISCH (ALU)			
Beschreibung	BFC 28 - BFC 60	BFC 80 - BFC 120	€
Wandanschluss Satz Ø 100 / 150	0311463	-	430,60
Wandanschluss Satz Ø 130 / 200	-	0311464	530,70
Wanddurchführung Satz Ø 100 / 150	0302504	-	376,30
Wanddurchführung Satz Ø 130 / 200	-	0311465	430,60

RAUCHGASZUBEHÖR KONZENTRISCH		
Beschreibung	Art. Nr.	€
Schlauch 1 m Ø100/150 mm	0311450	116,40
Schlauch 1 m Ø130/200 mm	0311452	142,40
Winkel 90° Ø100/150 mm	0302502	105,50
Winkel 90° Ø130/200 mm	0311456	121,70

TEMPERATUR- UND DRUCKVENTIL		
Anschluss	Art. Nr.	€
1" / 10 bar	0099383005(S)	301,20

RAUCHGASANSCHLUSS SATZ KONZENTRISCH (ALU)		
Beschreibung	Art. Nr.	€
Wandanschluss Satz Ø 100 / 150	0311463	430,60
Wanddurchführung Satz Ø 100 / 150	0302504	376,30

Incl. terminal vertical, plaque toiture et Schlauch Konzentrisch (1m)

RAUCHGASZUBEHÖR KONZENTRISCH		
Beschreibung	Art. Nr.	€
Schlauch 1 m Ø100/150	0311450	116,40
Winkel 90° Ø100/150 mm	0302502	105,50

TEMPERATUR- UND DRUCKVENTIL		
Anschluss	Art. Nr.	€
1" / 10 bar	0099383005(S)	301,20

RAUCHGAS-WANDANSCHLUSS SATZ KONZENTRISCH (ALU)			
Beschreibung	SGS 28 - SGS 60	SGS 80 - SGS 120	€
Wandanschluss Satz Ø 100 / 150	0311463	-	430,60
Wandanschluss Satz Ø 130 / 200	-	0311464	530,70
Wanddurchführung Satz Ø 100 / 150	0302504	-	376,30
Wanddurchführung Satz Ø 130 / 200	-	0311465	430,60

RAUCHGASZUBEHÖR KONZENTRISCH		
Beschreibung	Art. Nr.	€
Schlauch 1 m Ø100/150	0311450	116,40
Schlauch 1 m Ø130/200	0311452	142,40
Winkel 90° Ø100/150 mm	0302502	105,50
Winkel 90° Ø130/200 mm	0311456	121,70

TEMPERATUR- UND DRUCKVENTIL		
Anschluss	Art. Nr.	€
1" / 10 bar	0099383005(S)	301,20



BMS KONVERTER (FÜR BFC/SGE/SGS)		
	Art. Nr.	€
	0310013(S)	540,00

Theta Modul




THETA MODUL FÜR BFC				
Art. Nr.	Steuerung	kW ZH-Kapazität	△T ZH-System	€
TM 20 06	M	20	06	1.362,70
TM 20 10	M	20	10	1.161,80
TM 20 20	M	20	20	1.161,80
TM 30 06	M	30	06	1.533,70
TM 30 10	M	30	10	1.362,70
TM 30 20	M	30	20	1.157,70
TM 40 06	M	40	06	1.533,70
TM 40 10	M	40	10	1.362,70
TM 40 20	M	40	20	1.161,80




THETA MODUL FÜR SGE/SGS			
Art. Nr.	kW ZH-Kapazität	△T ZH-System	€
T 20 06	20	06	1.079,40
T 20 10	20	10	881,70
T 20 20	20	20	881,70
T 30 06	30	06	1.250,40
T 30 10	30	10	1.079,40
T 30 20	30	20	881,70
T 40 06	40	06	1.250,40
T 40 10	40	10	1.079,40
T 40 20	40	20	881,70

Sollten zur Deckung der Heizlast mehr als 40 kW benötigt werden, wenden Sie sich bitte an A.O. Smith.

DÄMMUNG FÜR PLATTENWÄRMETAUSCHER										
	T(M) 20 06	T(M) 20 10	T(M) 20 20	T(M) 30 06	T(M) 30 10	T(M) 30 20	T(M) 40 06	T(M) 40 10	T(M) 40 20	€
Art. Nr.	0311106(S)	-	-	-	0311106(S)	-	-	0311106(S)	-	108,80
	-	0311011(S)	0311011(S)	-	-	0311011(S)	-	-	0311011(S)	110,90
	-	-	-	0311107(S)	-	-	0311107(S)	-	-	119,70





Detaillierte Brutto Einzelpreise (ohne MwSt.) mit Zubehör verfügbar unter **www.aosmith.de**

Indirekte Warmwasserspeichern



ST				
Typ	€	Liter	Energie-effizienzklasse
300	1.452,00	300	C
400	1.856,00	405	C
500	2.282,00	499	C
600	3.088,00	678	-
750	3.210,00	763	-
1000	3.808,00	1055	-
1500	6.312,00	1550	-
2000	6.618,00	1880	-
2500	8.032,00	2500	-
3000	8.610,00	2820	-

WARTUNG		
Typ	Art. Nr.	€
300 -1000	9.73 D002	Kontaktieren Sie uns
1500-3000	9.73 D004	Kontaktieren Sie uns



IT					
Typ	€	Liter	Energie-effizienzklasse	kW
300	1.328,00	300	C	46
400	1.866,00	385	C	78
500	2.178,00	473	C	100
600	3.312,00	643	-	104
750	3.426,00	725	-	112
1000	4.134,00	1007	-	145
1500	7.262,00	1550	-	147
2000	7.586,00	1800	-	147
2500	8.714,00	2550	-	156
3000	9.148,00	2800	-	156

WARTUNG		
Typ	Art. Nr.	€
300 -1000	9.73 D002	Kontaktieren Sie uns
1500-3000	9.73 D004	Kontaktieren Sie uns

Inbetriebnahme & Wartung

TYP			INBETRIEBNAHME		WARTUNG	
			ART. NR.	€ (netto)	ART. NR.	€
INNOVO		Gamme complète	9.74D005	392,00	9.73D002	Kontaktieren Sie uns
SGE	**Solo**	40 - 60	9.74D006	441,00	9.73D003	
	+ Solaranlage	40 - 60	9.74D007	692,00	9.73D003	
	+ Theta	40 - 60	9.74D007	713,00	9.73D003	
SGS	**Solo**	28 - 120	9.74D006	441,00	9.73D002	
	+ IT	28 - 120	9.74D007	713,00	9.73D006	
	+ IT + Solaranlage	28 - 120	9.74D007	713,00	9.73D006	
TWI II		35 - 45	9.74D005	392,00	9.73D002	
BFC	**Solo**	28 - 120	9.74D006	441,00	9.73D003	
	+ IT/ST	28 - 120	9.74D007	713,00	9.73D006	
	+ Theta	28 - 120	9.74D007	713,00	9.73D003	
ST		300 - 1000	-	-	9.73D002	
		1500 - 3000	-	-	9.73D004	
IT		300 - 1000	-	-	9.73D002	
		1500 - 3000	-	-	9.73D004	
	+ Solaranlage	300 - 3000	-	-	9.73D004	
ITS		300 - 1000	-	-	9.73D002	
	+ Solaranlage	300 - 1000	-	-	9.73D004	

Support



VERTRIEBSINGENIEURE NORDRHEIN-WESTFALEN



Stefan Holtschmidt
Regional Vertriebsingenieur
T +49 (0)151 - 6711 7702
E sholtschmidt@aosmith.de



Daniele Ristucci
Regional Vertriebsingenieur
T +49 (0)151 - 6592 8717
E dristucci@aosmith.de

KUNDENSERVICE ANDERE REGIONEN

T +31 (0)40 - 294 2500
E info@aosmith.nl

KUNDENSERVICE / VERTRIEB

Die allgemeine Telefonnummer von A.O. Smith Veldhoven ist +31 (0)40 - 294 2500.
E-Mail info@aosmith.nl
Website www.aosmith.de

Bei A.O. Smith legen wir großen Wert auf persönlichen Kontakt. Ein umfangreiches Team von fachkundigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen steht dafür den ganzen Tag zur Verfügung.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Direkter Kontakt mit unserer Technischen Supportgruppe (für Bemessung, Inbetriebnahme, Service und Wartung) ist möglich per:
Telefon +31 (0)40 - 294 2550
E-Mail tsg@aosmith.nl

Auch außerhalb der Geschäftszeiten können Sie uns für dringende Fälle erreichen. A.O. Smith steht Ihnen 24/7 zur Verfügung.

Änderungen vorbehalten DE/0118/Preisliste DE/0918/01

A.O. Smith Hauptsitz Europa
De Run 5305, Postfach Box 70
5500 AB Veldhoven
die Niederlande

T: +31 (0)40 294 2500
info@aosmith.nl
www.aosmith.de